

Aplicaciones Eficaces de Sacramentos

La mejor información sobre métodos actuales de usar nuestros sacramentos - solución del clorito de sodium (aka MMS1) y cápsulas del hipoclorito de calcium (aka MMS2) en promover su salud.

Protocolos básicos del MMS

Principios generales al usar el MMS: Cuando está activado, el MMS lanza gradualmente el dióxido de clorina (ClO₂), ambos en la solución mezclada, y como gas ClO₂ que se levanta de la solución. Cuando está tomado internamente, el ClO₂ es llevado por los glóbulos rojos a través del cuerpo, donde esta incluso llevó a las células. Cuando el ClO₂ mezcla con el patógeno o compuestos con enlaces moleculares débiles, el ClO₂ intercambia electrones con ellos, mata a los patógeno y rompe para arriba los compuestos para para eliminar al ellos del cuerpo.

El ClO₂ no obrará recíprocamente con el tejido sano o con las bacterias aerobias tales como fauna intestinal sana.

Los patógenos muertos y los compuestos desmontados son tóxicos. Cuando cantidades grandes de ellos se han lanzado en la circulación sanguínea ellos causan síntomas de malestar, llamados una reacción de Herxheimer, cuyas indicaciones primarias son el dolor de cabeza, la fiebre suave, el sudar, náusea y el vomitar, y diarrea. Si usted experimenta estos síntomas, significa que las toxinas se están liberando más rápidamente que su cuerpo puede limpiarlos. Usted necesita parar o retrasar temporalmente el uso del MMS!

Así pues, salte una dosis o dos, reduzca la fuerza de dosis, o aún tome una rotura hasta que las síntomas de Herxheimer se paran. Comience siempre gradualmente, y "aumenta" a su dosis ideal.

Si usted esta enfermo, o tiene una condición crónica, es posible tener una reacción dramática con pequeñas cantidades de MMS. Tenga cuidado. También, al hacer un curso del MMS, es importante apoyar su salud contra la posible tensión oxidativa. Se recomienda para beber 8 onzas de agua después de que cada dosis del MMS a permanecer hidratado, y dos horas DESPUÉS de la ultima del día. Tomen una buena dosis de la vitamina C y de cualquier otro alimento que usted esté utilizando en el apoyo de su proceso curativo. Asegurese de obtener el alimento saludables, considérelo reducir o eliminar sustancias tóxicas. Utilice el sentido común y tome la responsabilidad de su cura.

Sobre la activación: El MMS es realmente la combinación de clorito de sodio y un activador, generalmente ácido cítrico. Cuando hablamos del número de gotas en dosis, estamos hablando de las gotas activadas - basándose únicamente en las gotas de MMS, no el activador. Active siempre el MMS en un ENVASE SECO o la reacción química no va a ocurrir

Al usar la solución ácida cítrica del 50%, utilice 1 gota de ácida para cada gota del MMS, ESPERE 20 SEGUNDOS DESPUÉS DE MEZCLAR y después agregue el agua - o agua y jugo.

Al usar la solución ácida cítrica del 50%, utilice 1 gota de ácida para cada gota del MMS, ESPERE 20 SEGUNDOS DESPUÉS DE MEZCLAR y después agregue el agua - o agua y jugo.

Con el jugo de limón o vinagre (o ácido cítrico del 10%) utilice 5 gotas para cada gota del MMS y ESPERE 3 MINUTOS DESPUÉS DE MEZCLAR antes de agregar el agua o el jugo y agua.

Con el jugo de limón o vinagre (o ácido cítrico del 10%) utilice 5 gotas para cada gota del MMS y ESPERE 3 MINUTOS DESPUÉS DE MEZCLAR antes de agregar el agua o el jugo y agua. No utilice el zumo de naranja o el jugo con vitamina C agregada (la vitamina C natural es ACEPTABLE).

Protocolo 1000: Para las condiciones que No Amenazas de Vida

- Comenzando con media gota quizás cada hora el primer día, tome a dosis cada hora por 8 horas por día para el curso del uso.
- Aumente la dosificación tan rápidamente como su cuerpo la tolera, hasta una dosis de 3 gotas por dosis.
- Aumente la dosificación tan rápidamente como su cuerpo la tolera, hasta una dosis de 3 gotas por dosis.
- Tome la vitamina C, recomendamos por lo menos 1000 miligramos, 2 horas después de la última dosis del día.
- Para las condiciones crónicas o con los virus inactivos, un curso mínimo debe ser por lo menos 3 semanas a un mes. Si usted no está consiguiendo resultados positivos, considere modificar el curso del uso.

Protocolo 1000+:

DMSO (sulfóxido dimethyl) es un agente curativo por derecho propio, teniendo muchas aplicaciones el combatir la inflamación, ayudando con la circulación de la sangre, la prevención del daño a los tejidos, el etc.

Es un socio natural al uso de MMS/dioxido de chlorine en el cuerpo, pues lleva lo que está en la solución con él a través de la piel y de las membranas celulares.

Con el protocolo 1000+, agregue 1 gota de DMSO para cada gota activada del MMS a sus dosis orales, después que el MMS se ha activado y diluido. Esto también se aplicaría al protocolo 2000+ de la variación con la gota agregada DMSO para la gota con el MMS1

Protocolo de 2000: Para las condiciones crónicas o que amenazan la vida

- Empezar con tal vez la mitad de gota por hora el primer día, tome una dosis cada hora durante 10 horas al día durante el curso de su uso.
- Aumentar la dosis tan pronto como su cuerpo lo tolera, hasta la dosis máxima que su cuerpo tolera, no más de 10 gotas por dosis.
- Además, añadir el uso de MMS2 /hipoclorito calcio de cápsulas cada dos horas, entre la primera y segunda dosis de MMS, 3 ° y 4 °, 5 ° y 6 °, 7 ° y 8 ° y 9 ° y 10 °, de 5 dosis por día - comienza con un # 0 cápsula de gelatina 1/8o completo, lo que aumenta a un total # 0 cápsulas por dosis. Con MMS2, mantenerse hidratado es esencial - beber 8 onzas de agua antes y después de cada cápsula. MMS2 crea el ácido hipocloroso, que es utilizada por las células blancas de la sangre.
- Siempre marcha atrás, si usted tiene una reacción de desintoxicación, de respetar el proceso de curación del cuerpo.
- Tomar vitamina C, se recomienda por lo menos 1000 mg., 2 horas después de la última dosis del día.
- Para afecciones potencialmente mortales, el curso de uso debe durar hasta que la experiencia de bienestar. Esto puede tomar varios meses o más. Es extremadamente importante para apoyar su salud en todas las formas posibles, mientras que pasar por un proceso de curación.
- Si usted no está consiguiendo resultados positivos, posibilidad de modificar el curso de su uso.

(para el **Protocolo de 3000** para el consumo de dióxido de cloro a través de la piel con DMSO, ver más abajo)

Aerosol tópico:

- Mezclar 10 gotas de MMS activado con 1 onza (30 ml) de agua en una botella para rociar un spray que se utiliza para afecciones de la piel, heridas abiertas, etc spray va a durar hasta 2 semanas.
- Puede ser utilizado para el cáncer de piel, las condiciones de hongos (pie de atleta, etc), la caspa (pelo cloro!), Erupción cutánea, eczema, toxinas de plantas.
- Por circunstancias que no supongan toxinas externas, el uso de DMSO sobre el MMS puede llevar profundamente en los tejidos.
- Spray tópico puede ser utilizado con DMSO para llevar a MMS en el cuerpo cuando las dosis por vía oral no puede ser utilizado.
- Spray tópico puede ser utilizado en la boca para el cepillado de los dientes - funciona muy bien rociado en el cepillo de dientes con polvos.

Baño: Añada 40 gotas de MMS activado a un baño caliente para enfermedades de la piel, o para aumentar el bienestar de otros protocolos.

Higiene femenina: Mezclar 6 gotas de MMS activado por cada 8 onzas (250 ml) de agua para un lavado o ducha que sea eficaz contra las infecciones por hongos.

Salud oral: Puede utilizar el aerosol tópico sobre el cepillo de dientes antes del cepillado para la desinfección de la boca y reducir o eliminar la placa. **Para más profundo apoyo a la salud oral**, hacer un enjuague bucal con 6 gotas de MMS activado, 2 cucharadas. agua y 12 gotas de DMSO - buches alrededor de su boca durante un minuto antes de escupirlo. Para el mantenimiento, usar lo cada dos días. Abscesos dentales se han curado con este método - para este uso 2 a 4 veces al día.

Desde el sitio web: <http://jimhumble.biz/biz-fundamentals.htm>:

Los fundamentos para el uso de MMS (MMS1 - solución de clorito de sodio) son los siguientes

El Primero Fundamento:

Pequeñas dosis repetidas son más efectivos que grandes dosis sw la mañana y de la tarde. Se ha demostrado más de 1000 veces que pequeñas dosis administradas a menudo, hasta una vez cada hora, son más eficaces que las grandes dosis administrada una o dos veces al día.

Ahora sabemos que el **producto** químico de dióxido de cloro generado por MMS no se queda en el cuerpo más que una o dos horas como máximo. El tamaño de la dosis no parece hacer una gran diferencia en la cantidad de tiempo que MMS se mantiene activo en el cuerpo. Que básicamente se debe a que no importa si se trata de una cantidad grande o pequeña cantidad que aún se deteriora en la mayoría sal de mesa en una o dos horas.

Por lo tanto en la lectura de los diferentes métodos de uso de MMS en otra parte de este sitio web, tenga en cuenta - que va a ser mucho más eficaz la MMS ya sea hora cada uno, o cada dos horas, y con dosis más pequeñas que será igual a - o tal vez mayor que - una dosis grande.

Si usted está en el hábito de tomar grandes dosis de MMS sólo por la mañana y por la tarde como se sugirió en el pasado, MMS seguirá limpiar el organismo de los microbios y agentes patógenos. Sin embargo, la nueva investigación revela claramente que una circulación menor, pero continuo de ClO₂ impide reagrupamiento y la reproducción de patógenos, especialmente en situaciones en las que están luchando contra un problema de salud específico - ya sea un resfriado o herpes o hepatitis.

El Segundo Fundamento:

Poner tanto MMS en el cuerpo como pueda sin que cause un aumento de la enfermedad, náuseas o diarrea. Siempre empezar con una dosis de una gota al principio y aumentar las gotas cada vez que siente que puede. Eso significa, por supuesto, que se activa cada gota MMS con 1 gota de solución de ácido cítrico al 50% y esperar 20 segundos, o 5 gotas de jugo de limón o vinagre y esperar los 3 minutos y agregar el jugo o el agua, como siempre.

Por lo tanto, en la segunda dosis se puede aumentar a dos gotas si la primera caída no parece aumentar la enfermedad (en la mayoría de los casos no lo hará). Por lo general, que sería de dos horas después de tomar la primera dosis. A continuación, siguen aumentando cada una o dos horas hasta que sienta que ha alcanzado el máximo, o hasta que note una ligera náusea. Generalmente dos o tres o cuatro gotas cada vez es todo lo que se necesita.

Sin embargo, usted puede aumentar las gotas hasta 10 gotas por hora, si no hay un aumento de las náuseas y si usted siente que necesita más. Yo pondría un límite a la caída de 10 dosis y normalmente nunca se tendría que ir a la dosis de 10 gotas si usted está haciendo 5 a 10 dosis por día.

Que se detiene cuando usted está bien. O si usted está tratando de limpiarse hacia fuera entonces usted podría tratar de la dosis de 15 gotas tres veces al día, que siempre ha sido la norma. Si usted puede tomar 15 gotas tres veces al día durante una semana sin náuseas o diarrea u otros efectos negativos, lo más probable es que la mayoría de las infecciones y los agentes patógenos y los parásitos se han ido.

Una vez que se limpian una dosis de mantenimiento sigue siendo el mismo de siempre, 6 gotas al día de MMS, junto con el ácido cítrico u otros necesarios para la activación. Eso es para las personas mayores y las gotas 6 veces por semana para los más jóvenes, las personas mayores están más de 60 años.

El Tercero Fundamento:

Disminuir el número de gotas según sea necesario si la diarrea o náuseas, pero no deje de tomar MMS. Las náuseas y la diarrea son señales buen indicador de que está trabajando MMS. La diarrea que dura una hora o dos es muy bueno, pero para mantenerlo durante varios días a la vez puede causar más daño que bien. Así que siempre disminuyen las gotas cuando estas barreras temporarias surgen - son temporales en la mayoría de los casos.

El Cuarto Fundamento:

Evitar todas las formas de vitamina C durante dos horas antes y después del uso de MMS. Este es un requisito temporal, es necesario durante las semanas más destacados de su aumentacion hasta el nivel de las gotas en el que se puede considerar que se "limpiaron". Si usted está tomando cápsulas de vitamina C marcados como "12 horas" tipo, tendrá que interrumpir su uso y sólo tomar las cápsulas o tabletas que no indican una acción oportuna y llevarlos sólo por la noche después de horas de MMS. Ver más información en <http://JimHumble.biz/biz-normal.htm>

El Quinto Fundamento:

Cuidadosamente mantener un programa de nutrición adecuada para mantener su sistema inmunológico. MMS se patógenos no deseados y los parásitos de su cuerpo con gran eficacia, pero no proporciona minerales nutricionales o vitaminas. Mantener una ingesta de microorganismos beneficiosos (acidophilus, y otras especies de flora). MMS sí no mata intestinal microorganismos beneficiosos, pero a veces diarrea fuerte puede reducir su número. Del mismo modo, mantener la ingesta de minerales - especialmente calcio y magnesio.

Ingesta nutricional es fundamental para el sistema inmunológico. Sol al día sobre la piel mantendrá su vitamina D, o, si rara vez se ve el sol, se debe mantener "D" con los suplementos - - esencial para mantener el sistema inmunológico. Mientras que MMS es el agente germicida más potente del planeta, sólo el sistema inmune produce la curación y el mantenimiento de la salud. Leído mis libros sobre el tema, disponible en <http://MiracleMineral.org/book.php>

Los cinco fundamentos arriba son básicos para todos los diferentes métodos y protocolos que se explican en este sitio web. Asegúrese de hacer clic a través de los distintos protocolos específicos que se detallan a continuación.

Seis maneras probadas para mover MMS en su cuerpo.

1. Beberla. Tragar activado MMS con cualquier cantidad de agua o jugo de sabor añadido. Este es el método más común. La adición de agua o jugo se limita a la mezcla después de la espera de tres minutos le permite beber la mezcla. La cantidad de agua que poco importa siempre y cuando lo beben todo - por lo general un medio a un vaso lleno de agua. Si usted bebe la cantidad total que usted tendrá todos los beneficios MMS. Diluye poco o mucho que aún va a hacer la limpieza misma dentro de su cuerpo.

Después de la espera de tres minutos, cuando se agrega agua o jugo, no hay más dióxido de cloro generada. Está bloqueado en el agua o jugo. Después de beber la mezcla con la adición de agua, el gas ClO₂ que circulan en el cuerpo de menos de dos horas como se describe anteriormente. Cantidades insignificantes de ClO₂ se generan después de añadir el agua, pero no lo suficiente como para tener en cuenta.

Puede repetir cualquier dosis MMS cada dos horas (o menos) sin daño siempre y cuando observe las barreras temporales creados por la diarrea o náuseas. Información adicional importante está aquí:

<http://JimHumble.biz/biz-normal.htm>.

Cápsulas Método para MMS1 lotes diario

Martes, 08 de marzo 2011

link: http://www.jimhumble.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=46

Cómo utilizar las cápsulas de gel

Usted puede vencer el mal sabor del dióxido de cloro, diluyendo la dosis con jugo, o lo puede hacer tomando el MMS en cápsulas. Para un gráfico que resume la manera de hacer los cálculos de la cápsula, consulte Uso de cápsulas de gel continuación.

Primer paso: Hacer una cápsula

First make up or purchase a 50% solution of citric acid. For this method, you must use 50% one-to-one drops of citric and MMSCapsules are too small to take the 5 drops of 10% citric acid required for each drop of MMS.

En primer lugar la fabricación o compra de una solución al 50% de ácido cítrico. Para este método, debe utilizar el 50% de uno a uno gotas de ácido cítrico y MMSCapsules son demasiado pequeños para tomar la 5 gotas de ácido cítrico 10% para cada gota de MMS.

Obtener un vaso de vino con un hoyuelo en la parte inferior. Muchos estos cristales no tienen la muesca, pero bastantes de ellos hacer esto, usted será capaz de encontrar uno. La cavidad está para contener las pocas gotas necesarias para hacer la mezcla de MMS. Obtener cápsulas de gel de tamaño cero. La mayoría de las personas pueden tragar talla cero o incluso tamaño 00 sin ningún problema.

Después de probar durante muchos días, he llegado a la conclusión de que no desea usar más de 2 gotas de MMS por cápsula, excepto en situaciones de emergencia, y en ese caso, puede utilizar una cápsula de mayor tamaño o se pueden utilizar dos cápsulas cuando usted está tomando 3 gotas de MMS de una hora. Use 2 gotas en la cápsula y en una caída en la segunda cápsula.

- La razón de esto es que usted no quiere 6 gotas de MMS altamente concentrada en el estómago al mismo tiempo. La cápsula puede levantarse contra el revestimiento del estómago y se vuelven dolorosas o se tienen vómitos, por lo general lo que ellos llaman vómito en proyectil, porque el estómago no le gusta ese tipo de cosas.

Segundo paso: Activar el MMS

Ponga 1 o 2 gotas de MMS en el hoyuelo de la copa de vino y dado que está utilizando 50% de ácido cítrico, no necesitará una o dos gotas del cítrico para activar los MMS. Usted va a utilizar de uno a uno cítrico y MMS. Una vez añadido el cítrico, espere 20 segundos. Que a su vez, de color marrón oscuro (que es el dióxido de cloro).

Tercer paso: Añadir el agua

Si está utilizando dos gotas de MMS, agregue 8 gotas de agua y mezclar un poco. Si está utilizando una gota de MMS, añadir 10 gotas de agua y mezclar un poco. Eso es un total de 12 gotas en ambos casos. Si eso es demasiado para las cápsulas de usar menos gotas de agua, tales como 6 gotas en lugar de 8.

Cuarto paso: Llenar la cápsula

Succionar el líquido del hoyuelo con un gotero, cuidadosamente caer en la cápsula de gel, y el deslizamiento de la tapa de la cápsula.

A continuación, lavar la cápsula hacia abajo con cerca de un vaso de agua o jugo o un poco más al principio. Si tienes ganas de vomitar, beber un vaso de agua o jugo. Usted debe tomar esta cápsula de gel de inmediato, ya que pronto se disolverá. Tragar rápidamente, ya que no quieren que se disuelva en su boca.

He determinado también que después de varios días, el sistema se utiliza en estas cápsulas y ya no dan ganas de vomitar.

Que componen su oferta del Día de las dosis de MMS para cápsulas

Obtener una botella con gotero de una onza, ya sea de plástico o de vidrio. Usted puede usar una botella gotero o una botella con una tapa gotero. La tapa debe ser hermético, excepto que no te preocupes por el pequeño orificio por donde las gotas de salir. No hay suficiente aire pasa a través de ese agujero a la materia en un tiempo de día. __En un recipiente aparte, mezclar el número de gotas de MMS que usted necesitará para un día con la siguiente tabla con el título "Make up gotas de una jornada de 8 horas." Una vez que las gotas se mezclan, primero esperar los 20 segundos, luego agregar el gotas de agua y espere al menos 5 minutos más antes de poner en la botella con gotero. La espera de 5 minutos es para asegurarse de que toda la reacción ha terminado.

Luego, durante el día, use gotas para el mayor número de cápsulas como indica la tabla.

Usted puede utilizar esta técnica para tomar cualquier número de gotas de MMS, como usted puede tomar dos, tres o más de las cápsulas de gel. Con el Protocolo 1000, pocas veces se necesita algo más que tres gotas de una hora que se requieren de 2 cápsulas. Para los casos extremos de cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida, puede utilizar un tamaño de 00 cápsulas de gel para llevar hasta 4 gotas de MMS y 4 gotas de ácido cítrico. Al llegar al punto de agregar las gotas de agua, el uso del agua tanto como la cápsula se mantenga. Es posible que tenga que experimentar para ver cuánto es. Recuerde: no mezclar el MMS y ácido cítrico en la propia cápsula. Recuerde: no mezclar el MMS y ácido cítrico en la propia cápsula. Debe ser mezclado antes de llegar a la cápsula. Cápsulas con frecuencia explotan o pop abierto si el MMS se mezcla en la cápsula. La reacción debe ser completa antes de usar, que es generalmente de 20 segundos cuando se utiliza 50% de ácido cítrico. El número correcto de gotas se da en la tabla de abajo para que no tendrá que experimentar

El uso de cápsulas de gel tamaños 0 y 00

La tabla a continuación se desarrolló de modo que usted puede hacer que las gotas suficientes para un día completo y llévela con usted en una pequeña botella con gotero. Las gotas de agua se agrega para estabilizar el MMS para que dure todo el día. Las explicaciones se dan a continuación para cada columna.

Utilizar esta opción cuando no se puede soportar el sabor de MMS, incluso cuando se utiliza el jugo a superar el sabor. O puede que sólo quieren tener una pequeña botella para llevar con usted en algún lugar de tomar una gran dosis de 8 botellas.

Forman las gotas de una jornada de 8 horas

1	2	3	4	5
Gotas por hora de tomar	Gotas de MMS en el lote	Gotas de ácido cítrico en el lote	Añadir las gotas de agua al lote	Número de gotas en forma de cápsulas
½	4	4	16	3
1	8	8	48	8
2	16	16	40	9
3	24	24	32	10
4	32	32	24	11 (00)
5	40	40	40	15 (00)
6	48	48	40	17 (00)
7	54	54	44	19 (00)
8	64	64	48	22 (00/000)
9	72	72	56	25 (00/000)
10	80	80	64	28 (000)

Explicación de las columnas:

1. El número de gotas por hora que usted tomaría para el Protocolo de 1000 y 2000. Los números en las celdas sombreadas son para el Protocolo de 2000.
2. El número de gotas de MMS que usted pondría en el gotero utilizado tanto para protocolos de 1000 y 2000.
3. El número de gotas de ácido cítrico al 50% en que se usan en la misma botella como # 2.
4. El número de gotas de agua que se añade a la botella para estabilizar la mezcla y hacer que dure todo el día (botella igual que # 2 arriba). No agregue el agua hasta el momento 20 segunda reacción ha terminado.
5. El número de gotas que debe poner en la cápsula para ingerir la cantidad de gotas en el # 1. Las cápsulas deben tomarse inmediatamente después de las gotas se agregan a medida que se derrite muy rápidamente. Use 2 cápsulas de tamaño 00, cuando tiene que tomar 4, 5, 6 y 7 gotas. Use varias cápsulas para más caídas

(Seis métodos, Cont.):

2. Usted puede rociar activado MMS en la piel en cualquier parte.

Es eficaz contra las llagas en la piel localizadas o enfermedades. La mezcla debe tener una pequeña cantidad de agua añadida para que el líquido, listo para rociar. No decolorar el cabello y no daña la piel. Si usted tiene heridas abiertas o cortes, que puede causar sensación de ardor, pero promueve una rápida libre de gérmenes cierre de heridas. Ver <http://jimhumble.biz/biz-skin.htm>.

3. Enemas de retención de MMS son eficaces en la limpieza de las paredes intestinales. Ellos también hacen que el ClO₂ para ser absorbidos y se mezclan con el plasma de la sangre - el líquido sanguíneo. Beneficios MMS están más disponibles a más partes del cuerpo con mayor rapidez cuando el ClO₂ es transportado en el plasma. Para más información aquí: <http://JimHumble.biz/biz-enema.htm>.

4. Baños de tina caliente con MMS activado en el agua de exponer la superficie de la piel de iones ClO₂. Añadir agua caliente continuamente mientras se está sentado en la bañera. La piel los poros abiertos y el ClO₂ iones pasan muy por debajo de la piel y los músculos. Puesto que la sangre está siempre presente en los músculos, los iones ClO₂ se funden en el plasma de la sangre que proporciona una mayor concentración de desintoxicación de la acción contra los parásitos, levaduras, hongos y otros patógenos. Para más información aquí: <http://JimHumble.biz/biz-tubbath.htm>.

5. Algunas personas aliento brevemente el gas ClO₂ en la nariz, la cabeza y los senos paranasales. NO PROFUNDAMENTE ALIENTO el gas ClO₂ en los pulmones debido al agotamiento de oxígeno inesperado.

Nota del administrador del foro: Yo personalmente no recomiendo este método de consumo de dióxido de cloro, con la posible excepción de "oler" el gas brevemente en los senos. Desde mi experiencia personal creo que el gas ClO₂ es mucho más químicamente reactiva de ClO₂ es cuando en una solución. Puede ser cáustico para licitar los tejidos como las membranas mucosas. Proceder con cautela! Esta es mi opinión solamente. - Bruce

6. DMSO a veces se puede agregar a la mezcla MMS activa en situaciones especiales o de riesgo vital. Instrucciones especiales DMSO se proporcionan en la sección "enfermedades mortales", tema en esta dirección: <http://JimHumble.biz/biz-life-threatening.htm>. Siempre ponerse a prueba primero con una pequeña mancha DMSO en el brazo. Las personas que tienen un hígado dañado o debilitado debe reducir el uso de DMSO si de dolor o el dolor se siente en la zona del hígado. Ponga 5 gotas de DMSO en el brazo y lo frota pulg esperar durante varias horas. Si no hay dolor en el hígado, que probablemente son seguros en el uso de DMSO.

Una cucharada de DMSO con dos o más cucharadas de agua se puede tomar internamente por beber una o dos veces al día, mientras lucha contra una enfermedad grave. Normalmente el uso de jugo y diluir el DMSO mucho más. Una dilución de 50 a 50 se quemará la garganta de muchas personas. Lo mejor es diluir el DMSO con agua por lo menos 2 partes de jugo o de DMSO parte 1. Información adicional importante DMSO se divide en dos artículos en <http://MMS-articles.com/>.

NOTA CON RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PROTOCOLO DE 3000: En primer lugar recomiendo [la lectura de la información de Jim Humble en el Protocolo de 3000 a Jim Humble \(punto\) biz](#). A continuación, lea el procedimiento de nuevo aquí. Creo que esta información es posible tanto un poco extremo, y una advertencia demasiado poco. Es posible que al intentar utilizar MMS1 con DMSO que usted no tiene el tipo de reacciones en la piel o

enrojecimiento se describe aquí. Generalmente, cuando MMS1 se absorbe por la piel, es menos probable que cause un Herxheimer (desintoxicación) reacción que si se toman por vía oral. Sin embargo, hay una gran pregunta en cuanto a la cantidad de dióxido de cloro es absorbido por el cuerpo mediante estos métodos. También me permito sugerir que usted puede experimentar con el uso de DMSO menos que Jim le sugiere aquí.

Nueva versión del Protocolo de 3000 a febrero de 2011:

Paso 1. Constituyen una mezcla de 10 gotas de MMS y 10 gotas de ácido cítrico, revolver y mezclar durante 20 segundos, añadir aproximadamente 50 gotas de DMSO, y revolver y mezclar por lo menos otros 20 segundos. Te darás cuenta de que la mezcla se calienta mucho, pero no lo suficiente como para causar molestias. Haced esto en un tazón pequeño o taza y el frote en un brazo. Cubrir el brazo de la manera más completa posible con la mezcla de MMS / DMSO. Cubrir la parte que se utiliza para aplicar y frotar con algún tipo de plástico delgado ya que no quieren seguir sujetos a la mano para el DMSO cada hora.

Paso 2. Siga el mismo procedimiento para el brazo # 2 en una hora. Luego, al comienzo de la 3^a hora siga el mismo procedimiento de una pierna, y en una hora más (el comienzo de la 4^a hora) sigue el mismo procedimiento para el partido de vuelta.

Paso 3. Siga el mismo procedimiento como se indica más arriba en los pasos 1 y 2 de nuevo. Esto significa que cada pierna y cada brazo recibirá dos tratamientos en un día. Eso es suficiente.

Realice este procedimiento durante 3 días y luego se compruebe que la piel de los brazos y las piernas no se está convirtiendo en rojo. Si es así parar por un día o dos, pero si no se siguen. Puede que no sea capaz de seguir este procedimiento durante más de 3 o 4 días y entonces usted podría tener que parar por un par de días, incluso hasta detenerse durante 4 días, si la piel se mantiene inflamada. Si la piel se pone roja de inmediato agregar una cucharadita de agua. Si la piel comienza a picar o quemar en cualquier área, añadir una cucharadita de agua y frote pulg Siga añadiendo el agua en cualquier lugar que se quema o pica. Usar el aloe vera en la piel es de color rojo, pero por supuesto, añadir el aloe vera después de que el DMSO y MMS se ha eliminado.

Si no hay ningún problema con la piel seguir utilizando el DMSO y MMS por hora, pero no crea un problema adicional con el DMSO y MMS demasiado a menudo. Tener cuidado con la piel enrojecimiento o dolor, y alejarse de hacerlo por un tiempo, especialmente en un área que se vuelve roja.

Diciembre de 2011, del libro de Jim Humble "La Solución Mineral Maestro del Tercer Milenio", páginas 188-197, se ha hablado de otros no-oral usos del MMS. Este libro está disponible para su descarga o compra en <http://www.jimhumble.biz> y las primeras páginas de 50 o más está disponible para su descarga gratuita.

"Aunque este libro se centra en la consideración de MMS por vía oral, pueden ser introducidos en el cuerpo en una variedad de otras formas. Enfermedades del **capítulo 14** de la curación, se describe el uso que los problemas de la piel y para la salud dental y las vías respiratorias. Voy a dar más detalles aquí.

Recuerde, el dióxido de cloro es el asesino más poderoso de los agentes patógenos conocidos por el hombre. Esto es cierto si se utiliza en las piscinas, en los pisos del matadero, o por el sistema inmune de un animal o un humano. Además, es el desintoxicante más poderoso conocido.

Por favor, consulte el **Capítulo 13 sobre los protocolos MMS** de las mejores maneras de utilizar MMS en función del problema a tratar. Los protocolos de llamada para beber una dosis calibradas, pero a continuación son sugerencias para el uso de MMS que puede complementar cualquiera de los protocolos.

❖ **Un baño de MMS**

La piel es el órgano más grande del cuerpo y puede absorber MMS de forma fácil. Ejecutar un baño caliente y añadir de 5 a 20 gotas de MMS activado. Si el agua no se filtra, se ejecuta lo caliente y deje que el aumento de vapor durante unos minutos. Estancia en el baño durante unos 10 minutos. Dependiendo de su tolerancia a las dosis de MMS, que podría llegar a cerca de 40 gotas.

No se preocupe acerca de la tina de agua diluir el MMS mucho. Cualquiera que sea el número de gotas pone en el agua entre en contacto con la piel, independientemente de lo lleno la bañera es o lo grande que es.

❖ **Un Baño de pies MMS**

Si tiene una uña hongo o cualquier tipo de herida en un pie o una infección, llenar un baño de pies con agua caliente y añadir de 10 a 20 gotas de MMS activado. Remoje sus pies por 5 a 10 minutos.

Repita este diario hasta que la condición se cura. Se podría tomar una semana o hasta 6 semanas, dependiendo de cuál es el problema. Algunas personas han reportado alivio del dolor de la gota usando este procedimiento.

Además, esta es una buena manera de conseguir más justo MMS en el cuerpo para complementar los Protocolos de 1000, 2000 y 3000.

❖ **MMS No activado**

- ◆ Para las picaduras de insectos, tales como picazón de los mosquitos y las pulgas de utilizar una sola gota de MMS sin activar. Las picaduras de insectos son de naturaleza ácida, y desde MMS es alcalino, puede neutralizar el ácido, por lo tanto detener la picazón. Frote la caída de uno con la punta de su dedo o un Q-Tip. No utilice más de 2 gotas total.
- ◆ Para quemaduras en la piel como quemaduras de sol. Ser alcalina, MMS, se cancelará el dolor de una quemadura que viene de la acidez de la piel quemada.
- ◆ No aplicar lociones aceitosas o grasosas, como el sellado de la superficie quemada, que pueden empeorar la lesión.

Aplique el MMS no activado a la quemadura liberalmente y **extenderlo** inmediatamente con **los** dedos (pero suavemente). Déjalo ahí durante no más de 5 minutos y luego enjuague con agua limpia. El dolor suele desaparecer en 3 o 4 minutos, pero si no lo es, hacer un segundo tratamiento. No le deje más largo de 5 minutos pues usted causará mucho más daño. Utilice el ungüento de vera del áloe o el jugo de vera del áloe para curar después del tratamiento.

❖ **Cuatro tratamientos por hora (Snake Bite)**

De una mordedura de serpiente, mezclar 3 o 4 gotas con un número igual de gotas de ácido cítrico al 50% y aplicarlo a la mordida cada 15 minutos. También se tarde 6-drop dosis MMS cada 15 minutos durante media hora y cada media hora a partir de entonces durante varias horas. Consulte a un médico pero no deje que le corte la mordedura, ya que el corte se extienda el veneno. La mayoría de los médicos saben mejor, pero algunos no lo hacen.

❖ **MMS humos en la piel**

Para una infección de estafilococo (también llamada MRSA por meticilina-resistente Staphylococcus aureus), hacer esto con cuidado, ya que puede salvar su vida o la vida de alguien en pocos minutos. Obtener un vaso o taza o vaso pequeño de un tamaño que cubren el área infectada y no permitir que el gas para salir. No deben ser de metal. Poner 10 gotas de MMS y 10 gotas de ácido cítrico al 50% en el recipiente y mezclar. No agregue agua. Inmediatamente la boca de la vasija sobre la zona infectada, pero de modo que el MMS se mantiene en la parte inferior. Inclinando el cuerpo para que el buque no está al revés. Permita que los gases de dióxido de cloro para bañar la zona afectada **durante cinco minutos, no más**. El gas se quema la piel de otra manera.

Al cabo de cinco minutos, retire el recipiente que contiene la MMS y trate de apretar ligeramente la infección, de modo que sale pus. Mantenga las toallas de papel a mano para limpiar el desorden. Si pus no sale, esperar varias horas y repita el procedimiento. Esto normalmente se encargará de las infecciones por estafilococos en un tratamiento, pero si no, repetir el procedimiento cada 6 horas hasta que maneja.

❖ **MMS Atomizador para la piel**

Para melanomas y otros cánceres de piel, hacer un aerosol con 10 gotas de MMS activado por cada onza de agua. Rocíe el cáncer cada hora y DMSO spray en la parte superior del aerosol MMS. Cepille con los dedos a la ligera. Haga esto una vez cada hora. Al mismo tiempo, siga Protocolo de 2000 como se describe en el capítulo 13. Si esto hace que su dolor de cáncer de piel normal o el dolor, deje de pulverizar hasta que pueda pulverizar de nuevo sin dolor.

❖ **MMS a través de una vía intravenosa y terapias de inhalación, consulte las páginas 191-193 en la solución mineral principal del Tercer Milenio**

❖ **MMS en un enema**

Use 10 gotas de MMS en 8 onzas de líquido. Mantenerla durante 5 a 10 minutos si es posible. ¿O es que el enema de la forma que están acostumbrados a hacerlo, pero añaden alrededor de una gota de MMS activado por onza de agua.

También se puede ir con alguien que sí colon y hacer que se añaden alrededor de una gota de MMS activado por onza de solución que utilizan.

El estreñimiento MMS a menudo trabaja con el estreñimiento, pero no siempre. Parece que hay un pequeño porcentaje de personas que han tenido estreñimiento durante tantos años que matar a los patógenos en el colon no ayuda. Me he encontrado unos cuantos, incluido yo mismo. En la mayoría de los casos colon y una buena alimentación y los programas especiales se encargará del problema, pero no siempre. A veces la operación de los dos puntos ha llegado a un punto muerto total o parcial. En este caso, el colon es, probablemente, parcial o totalmente paralizada.

He tratado a muchas de estas personas, las personas suelen ser mayores, pero de nuevo no siempre. La parálisis del colon por lo general ha sido el resultado de años de no funcionar correctamente y matar a los patógenos, lamentablemente no se traduce en buen funcionamiento. Así que he usado la hierba Senna. Esta es la única hierba que totalmente ejercicios de los músculos en el colon. Ha ayudado a muchas personas y millones ahora lo están utilizando. Se ha ayudado a muchos estar sana otra vez.

Use Senna para el alivio del estreñimiento si MMS no ha funcionado. Es eficaz y lo más cercano que conozco de la manera natural. Usted puede comprar en las tiendas naturistas y Walmart y muchas otras cadenas grandes de comida. Usted puede comprar una botella de extracto de sen que funciona bien con 250 pastillas y botellas más pequeñas de tamaño también. Las leyes del Codex han

hecho uso de las píldoras más pequeñas, pero sólo toma más pastillas, según sea necesario. Comience con dos o tres pastillas y seguir aumentando hasta que funcione. Puede que tenga que tomar tanto como 20 o 25. Ahora tomo 9, pero he estado usando cada vez menos. Una vez estaba tomando el equivalente a 20.

Para aquellos que han tenido este problema durante años, el uso de sen para el alivio, y luego hacer el protocolo MMS 1000 y de tomar la senna. Cuando haya terminado con el protocolo, se puede seguir utilizando esta medicina si es necesario. Hay millones de personas que lo usan ahora y que los mantiene completamente sano. La mayoría de la gente no tendrá que continuar indefinidamente, pero un raro pocos lo necesita y va a trabajar para ellos.

❖ **MMS como gotas para los ojos**

Para las infecciones oculares conjuntivitis u otra, poner 4 gotas de MMS activado en una media taza de agua. Debe ser purificada o agua destilada. El uso de un cuentagotas, poner una o dos gotas en el ojo u ojos afectados. Parpadear varias veces para asegurarse que el líquido penetra en el ojo a fondo y utilizar una segunda caída, si es necesario. Haga esto 4 o 5 veces al día hasta que el ojo está bien.

❖ **Hacer gárgaras MMS**

Haciendo gárgaras MMS al día como parte de su higiene dental, puede evitar todo tipo de infección en la garganta. El procedimiento dental completo se describe en el capítulo 13 bajo [el Procedimiento diario para la salud dental y respiratoria](#). Hacer gárgaras es el último paso.

- Después de una breve y suavemente la inhalación de los humos de 2 gotas de MMS y después lavarse los dientes con la dosis diluida, añadir alrededor de un cuarto de taza de agua a las dos cucharadas de solución que aún se encuentran en el vidrio y hacer gárgaras.

❖ **MMS en una ducha**

Use 6 gotas de MMS activado por taza de agua. Es posible que desee utilizar dos tazas de lo que sería un total de 12 gotas. Acaba de hacer su ducha normal, pero con el agregado de MMS. Para las infecciones del mal, utilice el mismo número de gotas por taza, pero hasta una ducha cada hora.

❖ **MMS en una bolsa**

Usted puede reírse de la imagen de este procedimiento, pero si la boca y / o el sistema digestivo está lesionado, esta es otra manera de MMS en todo el cuerpo.

Obtener dos bolsas de basura grandes y la cinta de sus aberturas juntos. He encontrado estas bolsas de basura en varios supermercados de todo el mundo. Todos ellos son aproximadamente del mismo tamaño. Es la bolsa más grande de la basura todos los mercados de venta. Colocar dos de las bolsas en el suelo con las aberturas de uno contra el otro. Tape las bolsas junto con no lugares abiertos. A su vez las bolsas y pega con cinta a ambos lados para asegurarse de que el gas no va a salir. Cortar el extremo opuesto de una de las bolsas y ahora usted tiene una gran bolsa por lo menos 6 pies de alto o más alto.

Para la etapa de aplicación, poner un taburete cerca de una mesa. Use un plato pequeño para el MMS. Sobre la mesa cerca de las heces tienen la taza, MMS algunos, y un poco de ácido cítrico. Lo mejor es utilizar el 50% cítricos, ya que libera dióxido de cloro más rápido que una solución al 10%. También tienen un reloj o un reloj a la hora de su tratamiento.

Cuando esté listo, quita se la mayor parte de la ropa, se sienta en el taburete, y poner los pies en la bolsa. Tire hacia arriba por lo menos hasta la cintura. Entonces y sólo entonces tomar su tazón de MMS para el dióxido de cloro. La primera vez, 5 gotas de MMS y 5 gotas de ácido cítrico. Mezcle en el tazón de fuente y de inmediato puso el recipiente dentro de la bolsa en el suelo a sus pies. No espere cualquier momento después de poner los MMS y cítricos juntos. Ponerlo a tus pies, de inmediato, tirar de la bolsa hasta el cuello y mantenerlo cerrado alrededor de su cuello.

Asegúrese de que usted mismo tiempo y permanecer en la bolsa de tan sólo **10 minutos**. Si usted usa la ropa, puede arruinarlos. A menos que sea época de invierno y usted está afuera, se suda mucho.

Haga esto varias veces al día o más. Use 5 a 40 gotas de MMS. No empiece con 40 gotas, pero su forma de trabajo a la misma. Usted puede ser el Protocolo de 1000 o 2000while hacer esto a pesar de que no es un requisito. Si se añade este procedimiento a uno de los protocolos que está bien, pero no te darás náuseas. Que impide su recuperación o lo frena considerablemente.

CDS - Solución de dióxido de cloro

De diciembre de 2011, un nuevo método de entrega de MMS llama CDS está en desarrollo. El proceso elimina los problemas de algunos con el ácido en la mezcla de ácido MMS / cítrico (que se llama MMS). Hasta que algo se publica formalmente, es posible encontrar vídeos en la JimHumbleLive y el MiracleMineral canales de YouTube. Usted encontrará una discusión de los trabajos en curso para ayudar a la gente a crear CDS por sí mismos, y para establecer las mejores prácticas para la elaboración y el uso de CDS sobre el Foro en Génesis 2: <http://bit.ly/t9Qbfc>

Eliminar el moho en tu entorno:

Es igualmente eficaz para deshacerse de un armario o una habitación de moho, olores, gérmenes o si se establece una combinación de caída del 10 por activa MMS en un plato en el centro de una habitación cerrada y dejar que el gas ClO₂ surgen de manera natural el líquido. No agregue agua en este caso. No exceda la sugerencia de reducción de 10. Es más eficaz y más seguro que hacer varias repetidas purificaciones sala de cada hora que a la liberación excesiva de ClO₂ a la vez en una habitación cerrada. El olor no se detiene y no dañará cojines, cortinas o pantallas de lámparas. Después de 2 horas, el olor que se sacrificó y los olores sala se ha ido. Si el pequeño normal de zapatos y ropa en un armario todavía están presentes, y luego un segundo plato o una taza de ClO₂ se debe repetir.

Gas ClO₂ es un desodorante poderoso y un agente germicida. Flotando en el aire, con el tiempo se mata todos los gérmenes en el aire y en tejidos para mobiliario. Después de dos horas, el gas ClO₂ desaparece. Se deteriora en dos moléculas de vapor de agua. Activado MMS puede restaurar sillas cree que ser arruinado por la mofeta. Frote la mezcla de MMS en las alfombras de automóviles, zapatos malolientes, y bajo los brazos. Será toda la casa comienza a oler como una piscina motel? No.

Cuando se utiliza MMS como ambientador o eliminador de hongos, cerrar las puertas de habitaciones y eliminar todos los animales domésticos y aves de la habitación para una o dos horas.

Precaución: En cuanto a ácido cítrico:

Es inusual náusea al iniciar MMS con una dosis de una gota. si experimenta náuseas después de tomar la primera dosis de una gota de MMS, es raro, pero usted puede ser alérgico al ácido cítrico. Para detener rápidamente las náuseas, espere diez minutos, y luego contra él con una cucharadita de bicarbonato de sodio en el agua si las náuseas persisten. También comen una manzana si se lo puede retener. Espera la noche, luego intente con una dosis de una gota más, pero el uso sin filtrar y sin pasteurizar vinagre de manzana como el ácido en lugar de ácido cítrico.

Es muy raro, pero algunas personas son alérgicas al ácido cítrico en el agua, a pesar de que fácilmente pueden tolerar las formas débiles de lo que en limonada. La solución es la adopción de vinagre no filtrado, como el ácido de la elección, ya que es hipoalérgico. Por lo tanto, tratar de MMS de nuevo con vinagre no filtrado sin pasteurizar como el ácido y poco a poco la activación de la rampa ascendente en el número de gotas como se describe en el proceso normal en <http://JimHumble.biz/biz-normal.htm>.

Una lista de sitios Web educativos MMS (no ventas) se encuentra en:
<http://MMS-education.com>

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Antes de escribir en el Instituto MMS sobre cuestiones específicas de la enfermedad debe visitar la base de conocimientos y hacer clic en varias enfermedades que pueden ser de su interés. Haga clic aquí:
<http://MMSanswers.com>

Una dirección de contacto E-mail es siempre allí.

Nota: Aunque esta traducción está disponible como un servicio a no hablan Inglés que visitan la Iglesia Génesis 2 foros, en este momento, el foro de discusión se lleva a cabo en Inglés.

Términos de Uso, y las declaraciones de privacidad:
El pleno del "Disclaimer" está [aquí]. Los "Términos de Uso Declaración" está [aquí]. La "Declaración de privacidad" está [aquí]..

Esta página ofrece información sobre MMS (Miracle Mineral Suplemento) que es una sal muy conocido en la solución. La información no es un sustituto para los profesionales con licencia que puede diagnosticar, tratar y dar consejo médico. Esta página informa a la gente acerca de una opción que no profesionales utilizan a veces como los investigadores experimentales. Estos sitios web MMS describir un conocido sal en solución para un uso limitado externos y internos. El amplio uso de dióxido de cloro y sus descripciones no representa ni puede representar la práctica de la medicina. Estas páginas MMS asume ninguna responsabilidad por cómo la gente usa o no entiende estos materiales descriptivos. Estas páginas MMS asume ninguna responsabilidad por cómo la gente usa o no entiende estos materiales descriptivos. No se venden los productos o enviados desde este sitio web. No hay dinero se cobra o factura. Copyright © 2008, 2009. Instituto de Estudios Avanzados de MMS, LLC. Todos los derechos reservados.

Last Updated on Wednesday, 7 January 2012 13:00

MAIN MENU

- ← [MMS Forum](#)
- ← [Home](#)
- ← [Jim Humble, Bishop of Genesis II](#)
- ← [About Genesis II](#)
- ← [Healing Methodologies](#)
- ← [Health Education and Outreach](#)
- ← [Sovereignty Technology](#)